


ПРАЙС 2024

Наименование услуги	Цена, ₺
Раскрой ЛДСП толщиной 10 мм, 16 мм	31 (погонный метр) до 5 плит
	28 (погонный метр) от 5 плит
Раскрой ЛДСП толщиной 18 мм	36 (погонный метр)
Раскрой ЛДСП толщиной 22 мм	43 (погонный метр)
Раскрой ЛДСП толщиной 25 мм	48 (погонный метр)
Раскрой МДФ толщиной 6 мм, 8 мм, 10 мм, 16 мм	36 (погонный метр)
Раскрой МДФ толщиной 19 мм	38 (погонный метр)
Раскрой МДФ толщиной 22 мм	45 (погонный метр)
Раскрой МДФ толщиной 25 мм	58 (погонный метр)
Раскрой фанеры, OSB - плит толщиной до 16мм	44 (погонный метр)
Раскрой фасадных плит	49 (погонный метр)
Раскрой столешницы	250 (1 рез)
Раскрой столешницы под углом	300 (1 рез)
Раскрой кромочной ленты PVC/ABS	20 (погонный метр)
Раскрой по размерам заказчика из обрезков материала	80 (1 деталь)
Рез под углом 1° – 47° по торцу/ Рез под углом по пласти	150 (один угловой срез)
Раскрой остатка ЛДСП для транспортировки	200 (1 пропилен)
Раскрой листового материала ДВП, ХДФ	24 (погонный метр)
Выборка пазов в детали под ДВП (ширина паза 4 мм)	50 (погонный метр)
Выборка пазов в детали под ДВП (ширина паза 10 мм)	90 (погонный метр)
Выборка пазов в детали под ДВП (ширина паза 16 мм)	100 (погонный метр)



Облицовка кромочной лентой PVC/ABS (цены указаны в ₺ за 1 м/п без стоимости ленты)

EVA клей

Облицовка прямолинейных деталей кромочной лентой PVC/ABS	До 50 м	50 – 100 м	От 100 м
	19 мм	36	34
Облицовка прямолинейных деталей лентой PVC/ABS 21–25 мм	40	36	
Облицовка прямолинейных деталей лентой PVC/ABS 26–38 мм	55	49	
Облицовка лентой PVC 0,4×19 NEOplast с учетом её стоимости	50		
Облицовка Фасадных Панелей	60		
Облицовка СТОЛЕШНИЦ	150		

PUR клей*

Облицовка прямолинейных деталей ДСП лентой PVC/ABS 19 мм	68
Облицовка прямолинейных деталей ДСП лентой PVC/ABS 21–25	77
Облицовка прямолинейных деталей ДСП лентой PVC/ABS 28–35	93
Облицовка Фасадных Панелей	77
Облицовка СТОЛЕШНИЦ	175

Изготовление криволинейных деталей

Криволинейная фрезеровка (учёт < 1 м/п) 16 – 18 мм/22 - 32 мм	200/250 (1 операция)
Криволинейная фрезеровка (учёт > 1 м/п) 16 – 18 мм/22 - 32 мм	200/250 (погонный метр)
Криволинейная облицовка (учёт < 0,7 м/п) 19 – 22 мм/25 - 35 мм	150/250 (1 операция)
Криволинейная облицовка (учёт > 0,7 м/п) 19 – 22 мм/25 - 35 мм	200/350 (погонный метр)

Прочие услуги

Еврозапил столешницы	2500
Фрезеровка под профиль-ручку (Gola/Аналоги)	200 /панель
Паз в торце панели (ширина паза 3 мм)	100 /шт.
Формирование толщины 32 мм	100 (погонный метр)
Упаковка материала в стретч - плёнку	250 (лист)
Хранение привозного материала более 6 рабочих дней	100 (1 лист в сутки)
Хранение выполненного заказа более 3 рабочих дней ¹	200 (1 место в сутки)

Услуги присадки²

Наименование услуги	Цена, Р.
ЛДСП, МДФ	
Сверление отверстий диаметром 5;7;8;10 мм	10
Сверление отверстий диаметром 15;20 мм	14
Сверление отверстий диаметром 35 мм	27
Присадка привозных деталей	стоимости присадки × 2

АКРИЛОВЫЕ ФАСАДЫ в защитной пленке(без фрезеровки)

Сверление отверстий диаметром 5;7;8;10 мм	20
Сверление отверстий диаметром 15;20 мм	24
Сверление отверстий диаметром 35 мм	40

ФАСАДОВ в пленке ПВХ (без фрезеровки)

Сверление отверстий диаметром 5;7;8;10 мм	24
Сверление отверстий диаметром 15;20 мм	33
Сверление отверстий диаметром 35 мм	46

Создание проекта изделия³

От 100 Р за панель

- Обрезки материала заказчика (габаритный размер более 500 мм × 500 мм) утилизируются по истечении 3 дней. Обрезки менее указанного размера считаются отходами и утилизируются сразу же.**
 - Минимальный габарит детали для присадки 200 мм × 60 мм × 12 мм, максимальный 3050 мм × 1250 мм × 60 мм**
 - При предоставлении проекта изделия, созданного в ПО Базис-Мебельщик, стоимость создания проекта не учитывается.**
- * **Новинка! Облицовка деталей на автоматической линии с сервисной станцией для клея на основе полиуретанового каучука (PUR). Прочность. Водостойкость. Термостойкость. Малоаметный клеевой шов.**

Раскрой Компакт-Плит

Раскрой Компакт – Плиты (учёт < 1 м/п) 4 – 12 мм	500 (1 операция)
Раскрой Компакт – Плиты (учёт > 1 м/п) 4 – 12 мм	500 (погонный метр)
Обработка кромки (Снятие фаски) (учёт < 1 м/п) 4 – 12 мм	450 (1 операция)
Обработка кромки (Снятие фаски) (учёт > 1 м/п) 4 – 12 мм	450 (погонный метр)
Криволинейная фрезеровка (учёт < 1 м/п) 4 – 12 мм	700 (1 операция)
Криволинейная фрезеровка (учёт > 1 м/п) 4 – 12 мм	700 (погонный метр)
Фрезеровка замкнутого контура в периметре панели (варочная панель/чаша раковины)	3500 (1 операция)
Еврозапил Компакт – Плиты	5500 (1 операция)
Сверление отверстий	150 (1 операция)
Паз (один проход = 4 мм)	350 (погонный метр)