

OOO «Планета Сервис» 350059 г.Краснодар, ул. Тихорецкая 22/1 т/ф (861) 9-920-130 E-mail: raspil@planetadsp.ru



200/350 (погонный метр)

E-mail: raspil@planetadsp.ru			OL-BII	
ПРАЙС 2024				
Наименование услуги		Цена, ₽		
	33 (погонный метр) до 5 плит			
Раскрой ЛДСП толщиной 10 мм, 16 мм		30 (погонный метр) от 5 плит		
Раскрой ЛДСП толщиной 18 мм		9 (погонный м		
Раскрой ЛДСП толщиной 22 мм	46 (погонный метр)			
Раскрой ЛДСП толщиной 25 мм	51 (погонный метр)			
Раскрой МДФ толщиной 6 мм, 8 мм,10 мм,16 мм	39 (погонный метр)		• *	
Раскрой МДФ толщиной 19 мм	41 (погонный метр)			
Раскрой МДФ толщиной 22 мм	48 (погонный метр)			
Раскрой МДФ толщиной 25 мм	62 (погонный метр)			
Раскрой фанеры, OSB - плит толщиной до 16мм	47 (погонный метр)		• -	
Раскрой фасадных плит	54 (погонный метр)			
Раскрой столешницы	270 (1 pes)			
Раскрой столешницы под углом	300 (1 pes)			
Раскрой кромочной ленты PVC/ABS	22 (погонный метр)			
Раскрой по размерам заказчика из обрезков материала		150 (1 детал	• ′	
Рез под углом 1°— 47° по торцу/ Рез под углом по пласти	150 (1 деталь)			
Раскрой остатка ЛДСП для транспортировки	200 (1 пропил)		• •	
Раскрой листового материала ДВП, ХДФ	26 (погонный метр)			
Выборка пазов в детали под ДВП (ширина паза 4 мм)	4*16 12*50	54 (погонь		
Выборка пазов в детали под ДВП (ширина паза 10 мм)		96 (погонь		
Выборка пазов в детали под ДВП (ширина паза 16 мм)	9:4	107 (погон		
Облицовка кромочной лентой PVC/ABS (цены указаны в ₽ :	за 1 м/п ое:	в стоимости л	енты)	
EVA клей				
Облицовка прямолинейных деталей кромочной лентой PVC/ABS	До 50 м	50 – 100 м	От 100 м	
19 мм	38	36	34	
Облицовка прямолинейных деталей лентой PVC/ABS 21-25 мм	43	3	39	
Облицовка прямолинейных деталей лентой PVC/ABS 26-38 мм	59			
Облицовка лентой PVC 0,4×19 NEOplast с учетом её стоимости				
Облицовка Фасадных Панелей	64			
Облицовка СТОЛЕШНИЦ	200			
PUR клей*				
Облицовка прямолинейных деталей ДСП лентой PVC/ABS 19 мм		75		
Облицовка прямолинейных деталей ДСП лентой PVC/ABS 21-25	75			
Облицовка прямолинейных деталей ДСП лентой PVC/ABS 28-35	83			
Облицовка Фасадных Панелей	100			
Облицовка Фасадных панелей Облицовка СТОЛЕШНИЦ	95 250			
		250		
Изготовление криволинейных дет	алей			
Криволинейная фрезеровка (учёт < 1 м/п) 16 — 18 мм/22 - 32 мм	200/250 (1 операция)			
Криволинейная фрезеровка (учёт > 1 м/п) 16 — 18 мм/22 - 32 мм	200/250 (погонный метр)			
Криволинейная облицовка (учёт < 0,7 м/п) 19 — 22 мм/25 - 35 мм	150/250 (1 операция)			
	000/070/			

Криволинейная облицовка (учёт > 0,7 м/п) 19 — 22 мм/25 - 35 мм



ООО «Планета Сервис»



350059 г.Краснодар, ул. Тихорецкая 22/1 т/ф (861) 9-920-130 E-mail: raspil@planetadsp.ru

Прочие услуги			
Еврозапил столешницы	3000		
Фрезеровка под профиль-ручку (Gola/Аналоги)	200 /панель		
Паз в торце панели (ширина паза 3 мм)	100 /шт.		
Формирование толщины 32 мм	100 (погонный метр)		
Упаковка материала в стретч - плёнку	250 (лист)		
Хранение привозного материала более 6 рабочих дней	100 (1 лист в сутки)		
Хранение выполненного заказа более 3 рабочих дней ¹	200 (1 место в сутки)		

Услуги присадки ²				
Наименование услуги	Цена, ₽.			
лдсп, мдф				
Сверление отверстий диаметром 5;7;8;10 мм	11			
Сверление отверстий диаметром 15;20 мм	15			
Сверление отверстий диаметром 35 мм	32			
Присадка привозных деталей	стоимости присадки × 2			
АКРИЛОВЫЕ ФАСАДЫ в защитной пленке(без фрезеровки)				
Сверление отверстий диаметром 5;7;8;10 мм	20			
Сверление отверстий диаметром 15;20 мм	24			
Сверление отверстий диаметром 35 мм	40			
ФАСАДОВ в пленке ПВХ (без фрезеровки)				
Сверление отверстий диаметром 5;7;8;10 мм	24			
Сверление отверстий диаметром 15;20 мм	33			
Сверление отверстий диаметром 35 мм	46			
Создание проекта изделия ³	От 100 ₽ за панель			

^{*} Новинка! Облицовка деталей на автоматической линии с сервисной станцией для клея на основе полиуретанового каучука (PUR). Прочность. Водостойкость. Термостойкость. Малозаметный клеевой шов.

Обрезки материала заказчика (габаритный размер более 500 мм × 500 мм) утилизируются по истечении 3 дней. Обрезки менее указанного размера считаются отходами и утилизируются сразу же.

²Минимальный габарит детали для присадки 200 мм × 60 мм × 12 мм, максимальный 3050 мм × 1250 мм × 60 мм

³При предоставлении проекта изделия, созданного в ПО Базис-Мебельщик, стоимость создания проекта не учитывается.



OOO «Планета Сервис»
350059 г.Краснодар, ул. Тихорецкая 22/1 т/ф (861) 9-920-130
E-mail: raspil@planetadsp.ru



Раскрой Компакт-Плит		
Раскрой Компакт — Плиты (учёт < 1 м/п) 4 — 12 мм	500 (1 операция)	
Раскрой Компакт — Плиты (учёт > 1 м/п) 4 — 12 мм	500 (погонный метр)	
Обработка кромки (Снятие фаски) (учёт < 1 м/п) 4 — 12 мм	450 (1 операция)	
Обработка кромки (Снятие фаски) (учёт > 1 м/п) 4 — 12 мм	450 (погонный метр)	
Криволинейная фрезеровка (учёт < 1 м/п) 4 — 12 мм	700 (1 операция)	
Криволинейная фрезеровка (учёт > 1 м/п) 4 — 12 мм	700 (погонный метр)	
Фрезеровка замкнутого контура в периметре панели (варочная панель/чаша раковины)	3500 (1 операция)	
Еврозапил Компакт — Плиты	5500 (1 операция)	
Сверление отверстий	150 (1 операция)	
Паз (один проход = 4 мм)	350 (погонный метр)	